

**PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden****1.1. Produktidentifikator**

|                                 |                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktets form                 | : Stof                                                                                                                                                                                       |
| Handelsnavn                     | : Adapt Medical Adhesive Remover                                                                                                                                                             |
| EC-nummer                       | : 203-492-7                                                                                                                                                                                  |
| CAS nr                          | : 107-46-0                                                                                                                                                                                   |
| Produktkode                     | : 7737                                                                                                                                                                                       |
| Bruttoformel                    | : C <sub>6</sub> H <sub>18</sub> OSi <sub>2</sub>                                                                                                                                            |
| Synonymer                       | : Disiloxane, hexamethyl- / Oxybis(trimethylsilane) / Silane, oxybis(trimethyl- / Disiloxane, 1,1,1,3,3,3-hexamethyl- / HEXAMETHYLDISILOXANE / Bis(trimethylsilyl) oxide / HMDS / DISILOXANE |
| Andre midler til identifikation | : Hexamethyldisiloxane                                                                                                                                                                       |

**1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes****Relevante identificerede anvendelser**

|                                  |                                      |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| Anvendelse af stoffet/blandingen | : Fjernelse af medicinsk klæbemiddel |
|----------------------------------|--------------------------------------|

**1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet****Leverandør**

Hollister ULC  
Foxford Road  
Rehins, Ballina  
County Mayo, Ireland F26 F3X5  
Tel: +353 96 60600  
Email: baehsinfo@Hollister.com  
Manufacturer web: www.hollister.com

Global corporate headquarters  
Hollister Incorporated  
2000 Hollister Drive  
Libertyville, Illinois 60048  
847-680-1000  
www.Hollister.com

**1.4. Nødtelefon**

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Nødtelefonnummer | : +1 847-680-1000 |
|------------------|-------------------|

| Land/område | Firmanavn                         | Adresse                                               | Nødtelefonnummer | Bemærkning |
|-------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------|------------|
| Danmark     | Giftlinjen<br>Bispebjerg Hospital | Bispebjerg Bakke 23E<br>Opgang 20 C<br>2400 København | +45 82 12 12 12  |            |

**PUNKT 2: Fareidentifikation**

Dette produkt er reguleret som medicinsk udstyr i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) og er derfor fritaget for kravet om at levere et CLP/REACH-kompatibelt SDS, da det er medicinsk udstyr i henhold til forordningen om medicinsk udstyr (MDR) (2017/745). I andre regioner kan det være reguleret som medicinsk udstyr, kosmetik eller ikke reguleret. Produktet er vurderet og leveres med et sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1272/2008. Mærkningen af produktet er udarbejdet i overensstemmelse med forordningen om medicinsk udstyr (MDR) (2017/745) omkring medicinsk udstyr og lokal lovgivning.

**2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen****Klassificering ifølge Forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]**

|                                                |           |
|------------------------------------------------|-----------|
| Aerosol, kategori 1                            | H222;H229 |
| Farlig for vandmiljøet – akut fare, kategori 1 | H400      |

# Adapt Medical Adhesive Remover

## Sikkerhedsdatablad

Farlig for vandmiljøet – kronisk fare, kategori 1  
Fuld tekst for H- og EUH-erklæringer: se afsnit 16

H410

### Fysisk-kemiske, sundhedsmæssige og miljømæssige skadevirkninger


Yderst brandfarlig aerosol. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning. Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.

## 2.2. Mærkningselementer

Produktet er et medicinsk udstyr i EAA, og derfor gælder mærkningselementerne i CLP-forordningerne ikke i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008, afsnit I, artikel 1, afsnit 5. De nedenfor illustrerede piktogrammer, signalord og faresætninger er derfor kun anført i dette SDS og findes ikke nødvendigvis på produktmærkningen.

### Mærkning ifølge Forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]

Farepiktogrammer (CLP)



Signalord (CLP)

: Fare

Faresætninger (CLP)

: H222 - Yderst brandfarlig aerosol.  
H229 - Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.  
H410 - Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.

Sikkerhedssætninger (CLP)

: CLP-mærkningselementer er finder ikke anvendelige på medicinsk udstyr, der anvendes i direkte fysisk kontakt med den menneskelige krop. Produktet skal mærkes i overensstemmelse med kravene i bestemmelserne om medicinsk udstyr.

## 2.3. Andre farer

Indeholder ingen PBT og/ eller vPvB-stoffer  $\geq 0,1\%$  vurderet i overensstemmelse med REACH Bilag XIII

Stoffet er ikke med på listen oprettet i overensstemmelse med artikel 59, stk. 1, i REACH for at have hormonforstyrrende egenskaber eller er ikke identificeret som havende hormonforstyrrende egenskaber i overensstemmelse med kriterierne i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens forordning (EU) 2018/605

## PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

### 3.1. Stoffer

| Navn                 | Produktidentifikator                     | %   | Klassificering ifølge Forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]                |
|----------------------|------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------|
| Hexamethyldisiloxane | CAS nr: 107-46-0<br>EC-nummer: 203-492-7 | 100 | Aerosol 1, H222;H229<br>Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 1, H410 |

Fuld tekst for H- og EUH-erklæringer: se afsnit 16

## PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

### 4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

- Førstehjælp efter indånding : Ved luftvejssymptomer: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- Førstehjælp efter hudkontakt : Forventes ikke at udgøre nogen fare under normale anvendelsesforhold. Ved hudirritation eller udslet: Fjern forurenede klæder og vask alle udsatte hudområder med mild sæbe og vand, efterfulgt af skylning med varmt vand. Vask huden med store mængder vand. Vask huden med store mængder vand.
- Førstehjælp efter øjenkontakt : Skyl omgående med store mængder vand. Søg lægehjælp, hvis smerte eller rødme er vedvarende. Skyl øjnene med vand for en sikkerheds skyld.

# Adapt Medical Adhesive Remover

## Sikkerhedsdatablad

Førstehjælp efter indtagelse : Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning. I tilfælde af ubehag ring til en giftinformation eller en læge.

### 4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Symptomer/virkninger : Forventes ikke at udgøre nogen fare under normale anvendelsesforhold.  
Symptomer/virkninger efter indånding : Overdreven eksponering for dampene kan forårsage hoste.  
Symptomer/virkninger efter øjenkontakt : Kan forårsage lettere og forbigående irritation.

### 4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Giv symptomatisk behandling.

## PUNKT 5: Brandbekæmpelse

### 5.1. Slukningsmidler

Egnede slukningsmidler : Sand. Vandspray. Tørt pulver. Skum. Carbondioxid (kuldioxid).  
Uegnede slukningsmidler : Brug ikke en kraftig vandstrøm.

### 5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Brandfare : Yderst brandfarlig aerosol. Ved forbrænding dannes: carbonoxider (CO og CO<sub>2</sub>).  
Eksplodingsfare : Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.  
Farlige nedbrydningsprodukter i tilfælde af brand : Kan afgive giftig røg.

### 5.3. Anvisninger for brandmandskab

Brandslukningsinstruktioner : Afkøl udsatte beholdere med forstøvet vand eller vandtåge. Udvis forsigtighed ved bekæmpelse af enhver kemisk brand. Undgå, at slukningsvæsker forurener miljøet.  
Beskyttelse under brandslukning : Forsøg ikke at gribe ind uden egnede værnemidler. Røgdykkerudstyr. Komplet beskyttelses tøj.

## PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

### 6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

#### For ikke-indsatspersonel

Nødprocedurer : Udluft spildområdet. Må ikke udsættes for åben ild eller gnister - tobaksrygning forbudt.

#### For indsatspersonel

Beskyttelsesudstyr : Forsøg ikke at gribe ind uden egnede værnemidler. Yderligere information henvises til afsnit 8: "Eksponeringskontrol / personlige værnemidler".  
Nødprocedurer : Udluft spildområdet. Må ikke udsættes for åben ild eller gnister - tobaksrygning forbudt.

### 6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Undgå udledning til miljøet. Underret myndighederne, hvis væsken trænger ned i kloakker eller ud i vandløb.

### 6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Inddæmning : Udslip opsamles.  
Rengøringsprocedurer : Udluft området. Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet. Tør den resterende væske op med et absorberende materiale (f.eks. en klud). Udfør en mekanisk opsamling af produktet.  
Andre oplysninger : Materialer og faste rester skal bortskaffes til godkendt center.

### 6.4. Henvisning til andre punkter

Yderligere information henvises til afsnit 8: "Eksponeringskontrol / personlige værnemidler". Vedrørende bortskaffelsen af rester henvises til afsnit 13: "Forhold vedrørende bortskaffelse". Yderligere information henvises til afsnit 13.

# Adapt Medical Adhesive Remover

## Sikkerhedsdatablad

### PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

#### 7.1. Forholdsregler for sikker håndtering

- Yderligere farer under behandlingen : Emballagerne er farlige, selv når de er tomme. Fortsæt med at overholde alle sikkerhedsforskrifterne.
- Forholdsregler for sikker håndtering : Sørg for god udluftning i lokalet. Brug personligt beskyttelsesudstyr. Sørg for god ventilation i arbejdsområdet for at forhindre dannelsen af dampe. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder. Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug.
- Hygiejniske foranstaltninger : Undgå rygning under håndteringen af produktet. Benyt god personlig hygiejne praksis. Vask hænder, underarme og ansigt grundigt efter brug. Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.

#### 7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

- Lagerbetingelser : Produktet må ikke overopvarmes. Holdes væk fra direkte sollys. Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50 °C/122 °F. Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt.
- Uforenelige materialer : Oxiderende stoffer. Reduktionsmidler.

#### 7.3. Særlige anvendelser

For yderligere oplysninger henvises til afsnit 1.

### PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

#### 8.1. Kontrolparametre

##### 8.1.1 Nationale grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering og biologiske grænseværdier

Ingen tilgængelige oplysninger

##### Anbefalede målemetoder

#### Overvågningsmetoder

|                     |                                 |
|---------------------|---------------------------------|
| Overvågningsmetoder | Ingen tilgængelige oplysninger. |
|---------------------|---------------------------------|

##### DNEL-værdier og PNEC-værdier

Ingen tilgængelige oplysninger

#### 8.2. Eksponeringskontrol

##### Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol

##### Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol:

God standard for generel ventilation.

##### Personlige værnemidler

##### Personlige værnemidler:

Ikke påkrævet ved normal brug. Normal brug af denne produkt omfatter kun brugen der er beskrevet på emballagen.

##### Beskyttelse af øjne og ansigt

##### Beskyttelse af øjne:

Hvis der er risiko for at få det i øjnene: Brug øjenbeskyttelse i henhold til ISO 16321-1

##### Beskyttelse af hud

##### Beskyttelse af krop og hud:

Beskyttelsesbeklædning med lange ærmer

##### Beskyttelse af hænder:

Brug passende handsker, der er testet ifølge ISO 374-1

# Adapt Medical Adhesive Remover

## Sikkerhedsdatablad

### Åndedrætsværn

#### Åndedrætsværn:

Brug egnet åndedrætsværn hvis effektiv ventilation ikke er mulig. (EN 136/140/145)

### Foranstaltninger til begrænsning af eksponering af miljøet

#### Foranstaltninger til begrænsning af eksponering af miljøet:

Undgå udledning til miljøet. Underret myndighederne, hvis væsken trænger ned i kloaker eller ud i vandløb.

#### Andre oplysninger:

Undgå rygning under håndteringen af produktet.

## PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

### 9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

|                                                |                                                     |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Fysisk form                                    | : Flydende                                          |
| Farve                                          | : Farveløs.                                         |
| Udseende                                       | : Aerosol.                                          |
| Molekylvægt                                    | : 162,37 g/mol                                      |
| Lugt                                           | : Karakteristisk.                                   |
| Lugtgrænse                                     | : Ikke tilgængeligt                                 |
| Smeltepunkt                                    | : -59 °C                                            |
| Frysepunkt                                     | : Ikke tilgængeligt                                 |
| Kogepunkt                                      | : 101 °C                                            |
| Antændelighed                                  | : Yderst brandfarlig aerosol.                       |
| Eksplorative egenskaber                        | : Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning. |
| Nedre eksplosionsgrænse                        | : Ikke tilgængeligt                                 |
| Øvre eksplosionsgrænse                         | : Ikke tilgængeligt                                 |
| Flammepunkt                                    | : -8 °C                                             |
| Selvantændelsestemperatur                      | : Ikke tilgængeligt                                 |
| Nedbrydningsstemperatur                        | : Ikke tilgængeligt                                 |
| pH                                             | : Ikke tilgængeligt                                 |
| Viskositet, kinematisk                         | : 0,658 mm <sup>2</sup> /s                          |
| Viskositet, dynamisk                           | : 0,5 mPa·s (25 °C)                                 |
| Opløselighed                                   | : Uopløselig.                                       |
| Fordelingskoefficient n-octanol/vand (Log Kow) | : Ikke tilgængeligt                                 |
| Fordelingskoefficient n-octanol/vand (Log Pow) | : > 4                                               |
| Damptryk                                       | : 20 hPa (at 20 °C)                                 |
| Damptryk ved 50°C                              | : 175 hPa                                           |
| Massefylde                                     | : 0,76                                              |
| Relativ massefylde                             | : Ikke tilgængeligt                                 |
| Relativ damptæthed ved 20°C                    | : Ikke tilgængeligt                                 |
| Partikelegenskaber                             | : Ikke anvendelig                                   |

### 9.2. Andre oplysninger

#### Oplysninger vedrørende fysiske fareklasser

Eksplisionsgrænser : 0,5 – 21,8 vol %

#### Andre sikkerhedskarakteristika

VOC-indhold : 100 %

## PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

### 10.1. Reaktivitet

Yderst brandfarlig aerosol. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.

### 10.2. Kemisk stabilitet

Stabilt under de i afsnit 7 anbefalede anvendelses- og opbevaringsforhold.

# Adapt Medical Adhesive Remover

## Sikkerhedsdatablad

### 10.3. Risiko for farlige reaktioner

Der kendes ingen farlig reaktion under normale anvendelsesforhold. Beholder under tryk Kan sprænges ved opvarmning.

### 10.4. Forhold, der skal undgås

Undgå udladninger af statisk elektricitet. Holdes væk fra direkte sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50 °C/122 °F. Undgå kontakt med varme overflader. Varme. Undgå flammer og gnister. Fjern enhver antændelseskilde.

### 10.5. Materialer, der skal undgås

Oxiderende stoffer. Reduktionsmidler.

### 10.6. Farlige nedbrydningsprodukter

I normale betingelser for opbevaring og brugsforhold bør der ikke der dannes farlige nedbrydningsprodukter.

## PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

### 11.1. Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008

|                             |                                                                                                                              |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akut toksicitet (oral)      | : Ikke klassificeret (Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt) |
| Akut toksicitet (hud)       | : Ikke klassificeret (På grundlag af forsøgsdata)                                                                            |
| Akut toksicitet (indånding) | : Ikke klassificeret (Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt) |

| Hexamethyldisiloxane (107-46-0) |                                |
|---------------------------------|--------------------------------|
| LD50 oral rotte                 | > 12,16 g/kg (Kilde: ECHA)     |
| LD50, oral                      | 12160 mg/kg                    |
| LD50 hud rotte                  | > 2000 mg/kg (Kilde: ECHA_API) |
| LD50 hud kanin                  | > 2000 mg/kg Kilde: IUCLID     |
| LD50, hud                       | 12160 mg/kg                    |
| LC50 Indånding - Rotte [ppm]    | 15956 ppm/4h                   |
| LC50 Indånding - Rotte (Dampe)  | 106 mg/l/4h                    |

|                                                        |                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hudætsning/-irritation                                 | : Ikke klassificeret (Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt) |
| Alvorlig øjenskade/øjenirritation                      | : Ikke klassificeret (Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt) |
| Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering | : Ikke klassificeret (På grundlag af forsøgsdata)                                                                            |
| Andre farer                                            | : Ingen tegn på sensibilisering (OECD 406)                                                                                   |
| Kimcellemutagenicitet                                  | : Ikke klassificeret (Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt) |
| Carcinogenicitet                                       | : Ikke klassificeret (Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt) |
| Reproduktionstoksicitet                                | : Ikke klassificeret (Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt) |
| Enkel STOT-eksposering                                 | : Ikke klassificeret (Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt) |
| Gentagne STOT-eksposeringer                            | : Ikke klassificeret (Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt) |

| Hexamethyldisiloxane (107-46-0)      |                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NOAEL (oral, rotte, 28 dage)         | 160 mg/kg kropsvægt/dag                                                                                                                                   |
| NOAEL (dermal, rotte/kanin, 28 dage) | 1000 mg/kg kropsvægt/dag                                                                                                                                  |
| NOAEL (oral, rotte, 90 dage)         | 160 mg/kg kropsvægt Dyr: rotte, Dyrets køn: han, Retningslinje: OECD-retningslinje 407 (Gentagen dosis 28-dages oral toksicitetsundersøgelse hos gnavere) |

# Adapt Medical Adhesive Remover

## Sikkerhedsdatablad

### Hexamethyldisiloxane (107-46-0)

|                                      |                                                                                                                                       |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NOAEL (dermal, rotte/kanin, 90 dage) | ≥ 1000 mg/kg kropsvægt Dyr: rotte, Retningslinje: OECD-retningslinje 410 (Gentagen dosis dermal toksicitet: 21/28-dages undersøgelse) |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Aspirationsfare : Ikke klassificeret (Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt)

### Hexamethyldisiloxane (107-46-0)

|                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| Viskositet, kinematisk | 0,654 mm <sup>2</sup> /s |
|------------------------|--------------------------|

## 11.2. Oplysninger om andre farer

### Hormonforstyrrende egenskaber

Sundhedsskadelige virkninger forårsaget af hormonforstyrrende egenskaber : Ingen tilgængelige oplysninger

### Andre oplysninger

Andre oplysninger : Sandsynlige eksponeringsveje: indånding, hud og øjne, Ikke cytotoxisk ved direkte kontakt

## PUNKT 12: Miljøoplysninger

### 12.1. Toksicitet

Miljø - generelt : Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.  
Farlig for vandmiljøet, kortvarig (akut) : Meget giftig for vandlevende organismer.  
Farlig for vandmiljøet, langtidsfare (kronisk) : Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.

### Hexamethyldisiloxane (107-46-0)

|                       |                                                                                                |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LC50 - Fisk [1]       | 3,02 mg/l (Eksponeringstid: 96 h - Arter: Oncorhynchus mykiss [gennemstrømning] Kilde: IUCLID) |
| EC50 - Skaldyr [1]    | > 0,93 mg/l Testorganismer (Arter): Daphnia magna                                              |
| EC50 - Skaldyr [2]    | 0,2 mg/l Testorganismer (Arter): Daphnia magna                                                 |
| EC50 96h- Alger [1]   | 0,291 mg/l Kilde: ECOSAR                                                                       |
| NOEC kronisk, skaldyr | 0,08 mg/l                                                                                      |

### 12.2. Persistens og nedbrydelighed

### Hexamethyldisiloxane (107-46-0)

|                              |                           |
|------------------------------|---------------------------|
| Persistens og nedbrydelighed | Ikke hurtigt nedbrydeligt |
|------------------------------|---------------------------|

### 12.3. Bioakkumuleringspotentiale

### Hexamethyldisiloxane (107-46-0)

|                                                |                 |
|------------------------------------------------|-----------------|
| BCF - Fisk [1]                                 | 1290 – 2410     |
| Fordelingskoefficient n-octanol/vand (Log Pow) | 5,06 (at 20 °C) |

### 12.4. Mobilitet i jord

### Hexamethyldisiloxane (107-46-0)

|                                                                    |      |
|--------------------------------------------------------------------|------|
| Normaliseret adsorptionskoefficient for organisk kulstof (Log Koc) | 4,34 |
|--------------------------------------------------------------------|------|

### 12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Indeholder ingen PBT og/ eller vPvB-stoffer ≥ 0,1% vurderet i overensstemmelse med REACH Bilag XIII

# Adapt Medical Adhesive Remover

## Sikkerhedsdatablad

### 12.6. Hormonforstyrrende egenskaber

Skadelige virkninger på miljøet forårsaget af hormonforstyrrende egenskaber : Der foreligger ingen informationer.

### 12.7. Andre negative virkninger

#### Hexamethyldisiloxane (107-46-0)

Andre oplysninger Undgå udledning til miljøet.

## PUNKT 13: Bortskaffelse

### 13.1. Metoder til affaldsbehandling

Metoder til affaldsbehandling : Bortskaf indholdet/beholderen ifølge den godkendte affaldsindsamlers sorteringsanvisninger.  
Produkt/Emballage-bortskaffelse : Bortskaffes i henhold til de gældende lokale bestemmelser.

## PUNKT 14: Transportoplysninger

I overensstemmelse med ADR / IMDG / IATA / ADN / RID

| ADR                                                                                                | IMDG                                                                                            | IATA                                                                                | ADN                                                                                  | RID                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>14.1. UN-nummer eller ID-nummer</b>                                                             |                                                                                                 |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
| FN 1950                                                                                            | FN 1950                                                                                         | FN 1950                                                                             | FN 1950                                                                              | FN 1950                                                                               |
| <b>14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)</b>                                   |                                                                                                 |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
| AEROSOLER                                                                                          | AEROSOLS                                                                                        | Aerosols, flammable                                                                 | AEROSOLER                                                                            | AEROSOLER                                                                             |
| <b>14.3. Transportfareklasse(r)</b>                                                                |                                                                                                 |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
| 2.1                                                                                                | 2.1                                                                                             | 2.1                                                                                 | 2.1                                                                                  | 2.1                                                                                   |
|                 |              |  |  |  |
| <b>14.4. Emballagegruppe</b>                                                                       |                                                                                                 |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
| Ikke relevant.                                                                                     | Ikke relevant.                                                                                  | Ikke relevant.                                                                      | Ikke relevant.                                                                       | Ikke relevant.                                                                        |
| <b>14.5. Miljøfarer</b>                                                                            |                                                                                                 |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
| Miljøfarlig: Ja                                                                                    | Miljøfarlig: Ja<br>Marin forureningsfaktor: Ja<br>EmS-nr. (Brand): F-D<br>EmS-nr. (Udslip): S-U | Miljøfarlig: Ja                                                                     | Miljøfarlig: Ja                                                                      | Miljøfarlig: Ja                                                                       |
| Se de tilhørende transportbestemmelser for tilgængelige og gældende undtagelser eller fritagelser. |                                                                                                 |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |

### 14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren

#### Vejtransport

Klassificeringskode (ADR) : 5F  
Særlige bestemmelser (ADR) : 190, 327, 344, 625  
Begrænsede mængder (ADR) : 1I  
Undtagne mængder (ADR) : E0  
Emballeringsforskrifter (ADR) : P207  
Særlige emballeringsbestemmelser (ADR) : PP87, RR6, L2  
Bestemmelser om sammenpakning (ADR) : MP9  
Transportkategori (ADR) : 2  
Særlige bestemmelser for transport - Kolli (ADR) : V14

# Adapt Medical Adhesive Remover

## Sikkerhedsdatablad

|                                                                               |             |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Særlige bestemmelser for transport - Pålæsning, aflæsning og håndtering (ADR) | : CV9, CV12 |
| Særlige bestemmelser for transport - Gennemførelse (ADR)                      | : S2        |
| Tunnelrestriktionskode (ADR)                                                  | : D         |

### Søfart

|                                      |                                    |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| Særlige bestemmelser (IMDG)          | : 63, 190, 277, 327, 344, 381, 959 |
| Emballeringsforskrifter (IMDG)       | : P207, LP200                      |
| Særlige emballagebestemmelser (IMDG) | : PP87, L2                         |
| Stuvningskategori (IMDG)             | : Ingen                            |
| Stuvning og adskillelse (IMDG)       | : SW1, SW22                        |
| Segregation (IMDG)                   | : SG69                             |

### Luftfart

|                                              |                    |
|----------------------------------------------|--------------------|
| PCA undtagne mængder (IATA)                  | : E0               |
| PCA begrænsede mængder (IATA)                | : Y203             |
| PCA begrænset mængde max. nettomængde (IATA) | : 30kgG            |
| PCA emballagevejledning (IATA)               | : 203              |
| PCA max. nettomængde (IATA)                  | : 75kg             |
| CAO emballagevejledning (IATA)               | : 203              |
| CAO max. nettomængde (IATA)                  | : 150kg            |
| Særlige bestemmelser (IATA)                  | : A145, A167, A802 |
| ERG-kode (IATA)                              | : 10L              |

### Transport ad indre vandveje

|                                              |                      |
|----------------------------------------------|----------------------|
| Klassificeringskode (ADN)                    | : 5F                 |
| Særlige bestemmelser (ADN)                   | : 190, 327, 344, 625 |
| Begrænsede mængder (ADN)                     | : 1 L                |
| Undtagne mængder (ADN)                       | : E0                 |
| Udstyr påkrævet (ADN)                        | : PP, EX, A          |
| Ventilation (ADN)                            | : VE01, VE04         |
| Antal blå advarselskegler/advarselslys (ADN) | : 1                  |

### Jernbane transport

|                                                                               |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Klassificeringskode (RID)                                                     | : 5F                 |
| Særlige bestemmelser (RID)                                                    | : 190, 327, 344, 625 |
| Begrænsede mængder (RID)                                                      | : 1L                 |
| Undtagne mængder (RID)                                                        | : E0                 |
| Emballeringsforskrifter (RID)                                                 | : P207, LP200        |
| Særlige emballagebestemmelser (RID)                                           | : PP87, RR6, L2      |
| Bestemmelser om sammenpakning (RID)                                           | : MP9                |
| Transportkategori (RID)                                                       | : 2                  |
| Særlige bestemmelser for transport - Kolli (RID)                              | : W14                |
| Særlige bestemmelser for transport - Pålæsning, aflæsning og håndtering (RID) | : CW9, CW12          |
| Ekspreskolli (RID)                                                            | : CE2                |
| Fareidentifikationsnr. (RID)                                                  | : 23                 |

## 14.7. Bulktransport til søs i henhold til IMO-instrumenter

Ikke relevant.

## PUNKT 15: Oplysninger om regulering

### 15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

#### EU-regler

#### REACH Bilag XVII (Restriktions-betingelser)

Ikke opført på REACH Bilag XVII

# Adapt Medical Adhesive Remover

## Sikkerhedsdatablad

**REACH Bilag XIV (Godkendelsesliste)**

Ikke opført på REACH Bilag XIV (Godkendelsesliste)

**REACH kandidatliste (SVHC)**

Indeholder ingen stof(fer) opført på listen over REACH-kandidater

**PIC-forordning (EU 649/2012, Prior Informed Consent (forudgående informeret samtykke))**

Ikke opført på PIC-listen (Forordning EU 649/2012):

**POP-forordning (EU 2019/1021, Persistent Organic Pollutants (persistente organiske miljøgifte))**

Ikke opført på POP- listen (Forordning EU 2019/1021):

**Ozonforordning (2024/590)**

Ikke opført på listen over stoffer, der nedbryder ozonlaget (Forordning EU 2024/590)

**Rådsforordning (EU) til kontrol af dele, der kan bruges på flere måder**

Indeholder intet stof underlagt COUNCIL REGULATION (EU) for kontrol af elementer med dobbelt anvendelse

**VOC-direktiv (2004/42/CE, Volatile Organic Compounds (Flygtige organiske forbindelser))**

VOC-indhold : 100 %

**Forordningen udgangsstoffer til eksplosivstoffer (EU 2019/1148)**

Indeholder ingen stof(fer) opført på listen over udgangsstoffer til eksplosivstoffer (Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 273/2004 af 11. februar 2004 om narkotikaprækursorer (EØS-relevant tekst))

**Forordning om narkotikaprækursorer (EF 273/2004)**

Indeholder ingen stof(fer) opført på listen over narkotikaprækursorer (Forordning EF 273/2004 om narkotikaprækursorer)

**Danmark**

Bemærkninger vedrørende klassificeringen : Beredskabsstyrelsens tekniske forskrifter for opbevaring af brandfarlige væsker skal følges.  
Danske nationale regler : Må ikke bruges af unge under 18 år

**15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering**

Der er ikke udført nogen kemikaliesikkerhedsvurdering

**PUNKT 16: Andre oplysninger**

**Angivelse af ændringer**

| Punkt | Ændret emne                                                       | Kommentar   |
|-------|-------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1     | Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden | Modificeret |

**Forkortelser og akronymer:**

|           |                                                                                     |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ADN       | Europæiske konvention om international befordring af farligt gods ad indre vandveje |
| ADR       | Vejtransport (ADR)                                                                  |
| ATE       | ATE - akut toksicitet skøn                                                          |
| BCF       | BCF - biokoncentrationsfaktoren                                                     |
| BLV       | Biologisk grænseværdi                                                               |
| BOD       | Biokemisk iltforbrug (BOD):                                                         |
| COD       | Kemisk iltforbrug (COD)                                                             |
| DMEL      | Afledt Mindste Indvirkning niveau                                                   |
| DNEL      | Afledt niveau uden effekt                                                           |
| EC-nummer | Det Europæiske Fællesskabs nummer                                                   |

# Adapt Medical Adhesive Remover

## Sikkerhedsdatablad

| Forkortelser og akronymer: |                                                                                                   |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EC50                       | Effektiv koncentration i 50 procent af prøvning befolkning (gennemsnitlig effektiv koncentration) |
| EN                         | Europæisk standard                                                                                |
| IARC                       | IARC (International Agency for Research on Cancer)                                                |
| IATA                       | Luft transportsammenslutning internationale                                                       |
| IMDG                       | Internationale søtransport af farligt gods                                                        |
| LC50                       | Dødelig koncentration i 50 procent af prøvning befolkning (median lethal concentration)           |
| LD50                       | Dødelig dosis i 50 procent af prøvning befolkning (median lethal dose)                            |
| LOAEL                      | Laveste observerede Bivirkningsniveau                                                             |
| NOAEC                      | No-observeret Skadelig Effekt Koncentration                                                       |
| NOAEL                      | No-observeret Bivirkningsniveau                                                                   |
| NOEC                       | Ikke observeret nogen Effekt Koncentration                                                        |
| OECD                       | Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling                                              |
| OEL                        | Begrænsning af eksponering ved arbejde                                                            |
| PBT                        | PBT - persistente, bioakkumulerende og giftigt stof                                               |
| PNEC                       | Forventet nuleffektkoncentration                                                                  |
| RID                        | Forordning om international befording af farligt gods på jernbaner                                |
| SDS                        | SDS - Safety Data Sheet                                                                           |
| STP                        | Lokale spildevandsrensningsanlæg                                                                  |
| ThOD                       | Teoretisk iltbehov (TOD)                                                                          |
| TLM                        | Median tolerancegrænse                                                                            |
| VOC                        | Flygtige organiske forbindelser (VOC)                                                             |
| CAS nr                     | Chemical Abstracts Service-nummer                                                                 |
| N.O.S.                     | Ikke på anden måde specificeret                                                                   |
| vPvB                       | vPvB - meget persistente og meget bioakkumulerende                                                |
| ED                         | Hormonforstyrrende                                                                                |

Datakilder : Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 af 16. december 2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger og om ændring og ophævelse af direktiv 67/548/EØF og 1999/45/EF og om ændring af forordning (EF) nr. 1907/2006 (et sequens).

Andre oplysninger : Ingen.

| H- og EUH-sætningernes fulde ordlyd: |                                                                    |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Aerosol 1                            | Aerosol, kategori 1                                                |
| Aquatic Acute 1                      | Farlig for vandmiljøet – akut fare, kategori 1                     |
| Aquatic Chronic 1                    | Farlig for vandmiljøet – kronisk fare, kategori 1                  |
| H222                                 | Yderst brandfarlig aerosol.                                        |
| H229                                 | Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.                  |
| H400                                 | Meget giftig for vandlevende organismer.                           |
| H410                                 | Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer. |

# Adapt Medical Adhesive Remover

## Sikkerhedsdatablad

---

Oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad (SDS) er en vejledning i brugen og håndteringen af dette materiale. Alle sikkerhedsaspekter af alle Hollister-produkter bliver grundigt evalueret inden markedsføringen. Dette sikkerhedsdatablad er udarbejdet i god tro af teknisk kyndigt personale. Hollister Incorporated kan ikke holdes ansvarlig for skader, tab eller skader af nogen art, som kan opstå som følge af brug af eller tillid til oplysninger i dette sikkerhedsdatablad. Hver enkelt person bør selv vurdere, om oplysningerne er egnede til hans eller hendes særlige formål.